

COMUNE DI SASSETTA

Provincia di Livorno

AREA 1 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED AMBIENTE

Ufficio Ambiente e Pianificazione

**NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE
REGOLAMENTO URBANISTICO
(articoli 52 e 55 L.R. n.1/2005)**

**TAVOLA N.3/BIS
Tabella delle ZTO
soggette ad interventi edilizi
di iniziativa privata,
individuata nelle tavole n.1 e 3**

Progettazione:

Tecnico incaricato, Arch. Silvia Viviani

Responsabile Area, Geom. Alessandro Guarguaglini

marzo 2008

Pagina 1 di 35

Codice ZTO	A-01	ZTO	A	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona con agglomerati urbani d'interesse storico, artistico, ambientale				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Centro storico				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="8,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="30,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text" value="30,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	ristrutturazione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	A-02	ZTO	A	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona con agglomerati urbani d'interesse storico, artistico, ambientale				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Centro storico				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="8,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="50,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text" value="50,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	ristrutturazione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	A-03	ZTO	A	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona con agglomerati urbani d'interesse storico, artistico, ambientale				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Centro storico				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="8,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	restauro e risanamento conservativo				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	A-04	ZTO	A	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona con agglomerati urbani d'interesse storico, artistico, ambientale				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Centro storico				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="8,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="80,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text" value="30,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text" value="50,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE, 5.DIREZIONALE, 6.SERVIZIO				
Intervento edilizio max consent.	ristrutturazione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	A-05	ZTO	A	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona con agglomerati urbani d'interesse storico, artistico, ambientale				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Centro storico				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="8,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	restauro e risanamento conservativo				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	A-06	ZTO	A	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona con agglomerati urbani d'interesse storico, artistico, ambientale				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Centro storico				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="8,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	restauro e risanamento conservativo				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	A-07	ZTO	A	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona con agglomerati urbani d'interesse storico, artistico, ambientale				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Centro storico				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="8,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	restauro e risanamento conservativo				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	A-08	ZTO	A	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona con agglomerati urbani d'interesse storico, artistico, ambientale				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Centro storico				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="8,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	restauro e risanamento conservativo				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	A-09	ZTO	A	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona con agglomerati urbani d'interesse storico, artistico, ambientale				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Centro storico				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="8,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="30,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text" value="30,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	ristrutturazione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-01	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Capoluogo				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-02	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Fontino				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	ristrutturazione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-03	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Fornaci				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-04	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Fornaci				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-05	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Capoluogo				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	ristrutturazione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-06	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Capoluogo				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-07	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Capoluogo				
		Superficie territoriale ZTO (St)			mq.
Volume nuovo max consentito	0,00	mc.	Altezza massima edificio (Hmax)	6,00	m.
Volume max d'incremento	150,00	mc.	Volume incremento edificio cl. URB3	0,00	mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.	Volume incremento edificio cl. URB4	0,00	mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.	Volume incremento edificio cl. URB5	150,00	mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-08	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Capoluogo				
		Superficie territoriale ZTO (St)			mq.
Volume nuovo max consentito	0,00	mc.	Altezza massima edificio (Hmax)	6,00	m.
Volume max d'incremento	150,00	mc.	Volume incremento edificio cl. URB3	0,00	mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.	Volume incremento edificio cl. URB4	0,00	mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.	Volume incremento edificio cl. URB5	150,00	mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-09	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Capoluogo				
		Superficie territoriale ZTO (St)			mq.
Volume nuovo max consentito	0,00	mc.	Altezza massima edificio (Hmax)	6,00	m.
Volume max d'incremento	150,00	mc.	Volume incremento edificio cl. URB3	0,00	mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.	Volume incremento edificio cl. URB4	0,00	mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.	Volume incremento edificio cl. URB5	150,00	mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-10	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Valcanina				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	ristrutturazione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-11	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Orto				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	ristrutturazione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-12	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Capoluogo				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-13	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Colombaia				
		Superficie territoriale ZTO (St)			mq.
Volume nuovo max consentito	0,00	mc.	Altezza massima edificio (Hmax)	6,00	m.
Volume max d'incremento	150,00	mc.	Volume incremento edificio cl. URB3	0,00	mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.	Volume incremento edificio cl. URB4	0,00	mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.	Volume incremento edificio cl. URB5	150,00	mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-14	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Colombaia				
		Superficie territoriale ZTO (St)			mq.
Volume nuovo max consentito	0,00	mc.	Altezza massima edificio (Hmax)	6,00	m.
Volume max d'incremento	150,00	mc.	Volume incremento edificio cl. URB3	0,00	mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.	Volume incremento edificio cl. URB4	0,00	mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.	Volume incremento edificio cl. URB5	150,00	mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-15	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Poggio				
		Superficie territoriale ZTO (St)			mq.
Volume nuovo max consentito	0,00	mc.	Altezza massima edificio (Hmax)	6,00	m.
Volume max d'incremento	150,00	mc.	Volume incremento edificio cl. URB3	0,00	mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.	Volume incremento edificio cl. URB4	0,00	mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.	Volume incremento edificio cl. URB5	150,00	mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-16	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Fornaci				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-17	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Capoluogo				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-18	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Capoluogo				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE, 5.DIREZIONALE, 6.SERVIZIO				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-19	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Valcanina				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	ristrutturazione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-20	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Capoluogo				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE, 5.DIREZIONALE, 6.SERVIZIO				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-21	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Valcanina				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	ristrutturazione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-22	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Valcanina				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	ristrutturazione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-23	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Valcanina				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	ristrutturazione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-24	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Poggio				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-25	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Poggio				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-26	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Capoluogo				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-27	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Fornaci				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-28	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Capoluogo				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE, 5.DIREZIONALE, 6.SERVIZIO				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-29	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Capoluogo				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	ristrutturazione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-30	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Fontino				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-31	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Capoluogo				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE, 5.DIREZIONALE, 6.SERVIZIO				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-32	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Fontino				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-33	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Valcanina				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	ristrutturazione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-34	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Capoluogo				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-35	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Capoluogo				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-36	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Valcanina				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	ristrutturazione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-37	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Capoluogo				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-38	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Capoluogo				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-39	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Fornaci				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-40	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Poderino				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-41	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Valcanina				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	ristrutturazione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-42	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Poderino				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-43	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Valcanina				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	ristrutturazione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-44	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Valcanina				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	ristrutturazione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-45	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Poggio				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-46	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Valcanina				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	ristrutturazione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-47	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Valcanina				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	ristrutturazione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-48	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Capoluogo				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-49	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Colombaia				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-50	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Poderino				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-51	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Valcanina				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	ristrutturazione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-52	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	10.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Valcanina				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	ristrutturazione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-53	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	10.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Valcanina				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	ristrutturazione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B1-54	ZTO	B1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Frataccio				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="6,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="150,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="150,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE				
Intervento edilizio max consent.	ristrutturazione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				

Codice ZTO	B2-01	ZTO	B2	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale parzialmente edificata soggetta a completamento edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Capoluogo				
				Superficie territoriale ZTO (St)	429,00 mq.
Volume nuovo max consentito	0,00	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	6,00 m.
Volume max d'incremento	200,00	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	200,00 mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 6.SERVIZIO				
Intervento edilizio max consent.	ristrutturazione urbanistica				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	4 - casa plurifamiliare, 11 - fabbricato pertinenziale				

Codice ZTO	B2-02	ZTO	B2	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale parzialmente edificata soggetta a completamento edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Poderino				
				Superficie territoriale ZTO (St)	1.635,00 mq.
Volume nuovo max consentito	0,00	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	6,00 m.
Volume max d'incremento	100,00	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	100,00 mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 6.SERVIZIO				
Intervento edilizio max consent.	ristrutturazione urbanistica				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	4 - casa plurifamiliare, 11 - fabbricato pertinenziale				

Codice ZTO	B2-03	ZTO	B2	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale parzialmente edificata soggetta a completamento edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Colombaia				
				Superficie territoriale ZTO (St)	2.231,00 mq.
Volume nuovo max consentito	0,00	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	6,00 m.
Volume max d'incremento	500,00	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	500,00 mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 6.SERVIZIO				
Intervento edilizio max consent.	nuova edificazione				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	4 - casa plurifamiliare, 11 - fabbricato pertinenziale				

Codice ZTO	B2-04	ZTO	B2	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale parzialmente edificata soggetta a completamento edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Fornaci				
				Superficie territoriale ZTO (St)	913,00 mq.
Volume nuovo max consentito	0,00	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	6,00 m.
Volume max d'incremento	200,00	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	200,00 mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 6.SERVIZIO				
Intervento edilizio max consent.	addizione volumetrica				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	4 - casa plurifamiliare, 11 - fabbricato pertinenziale				

Codice ZTO	B2-05	ZTO	B2	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale parzialmente edificata soggetta a completamento edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Poggio				
				Superficie territoriale ZTO (St)	3.787,00 mq.
Volume nuovo max consentito	0,00	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	6,00 m.
Volume max d'incremento	1.000,00	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	1.000,00 mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 6.SERVIZIO				
Intervento edilizio max consent.	nuova edificazione				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	4 - casa plurifamiliare, 11 - fabbricato pertinenziale				

Codice ZTO	B2-06	ZTO	B2	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale parzialmente edificata soggetta a completamento edilizio				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Poggio				
				Superficie territoriale ZTO (St)	4.116,00 mq.
Volume nuovo max consentito	0,00	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	6,00 m.
Volume max d'incremento	700,00	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	700,00 mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 6.SERVIZIO				
Intervento edilizio max consent.	nuova edificazione				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	4 - casa plurifamiliare, 11 - fabbricato pertinenziale				

Codice ZTO	B3-01	ZTO	B3	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale di saturazione ed integrazione edilizia				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Poderino				
				Superficie territoriale ZTO (St)	1.652,00 mq.
Volume nuovo max consentito	1.300,00	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	6,00 m.
Volume max d'incremento	0,00	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	0,00 mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 6.SERVIZIO				
Intervento edilizio max consent.	nuova edificazione				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	4 - casa plurifamiliare, 11 - fabbricato pertinenziale				

Codice ZTO	B3-02	ZTO	B3	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale di saturazione ed integrazione edilizia				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Valcanina				
				Superficie territoriale ZTO (St)	582,00 mq.
Volume nuovo max consentito	400,00	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	6,00 m.
Volume max d'incremento	0,00	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	0,00 mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 6.SERVIZIO				
Intervento edilizio max consent.	nuova edificazione				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	4 - casa plurifamiliare, 11 - fabbricato pertinenziale				

Codice ZTO	B3-03	ZTO	B3	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale di saturazione ed integrazione edilizia				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Fornaci				
				Superficie territoriale ZTO (St)	2.490,00 mq.
Volume nuovo max consentito	400,00	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	6,00 m.
Volume max d'incremento	0,00	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	0,00 mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 6.SERVIZIO				
Intervento edilizio max consent.	nuova edificazione				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	4 - casa plurifamiliare, 11 - fabbricato pertinenziale				

Codice ZTO	B3-04	ZTO	B3	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale di saturazione ed integrazione edilizia				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Colombaia				
		Superficie territoriale ZTO (St)	1.944,00	mq.	
Volume nuovo max consentito	300,00	mc.	Altezza massima edificio (Hmax)	6,00	m.
Volume max d'incremento	0,00	mc.	Volume incremento edificio cl. URB3	0,00	mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.	Volume incremento edificio cl. URB4	0,00	mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.	Volume incremento edificio cl. URB5	0,00	mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 6.SERVIZIO				
Intervento edilizio max consent.	nuova edificazione				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	3 - casa unifamiliare, 11 - fabbricato pertinenziale				

Codice ZTO	B3-05	ZTO	B3	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale di saturazione ed integrazione edilizia				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Capoluogo				
		Superficie territoriale ZTO (St)	778,00	mq.	
Volume nuovo max consentito	400,00	mc.	Altezza massima edificio (Hmax)	6,00	m.
Volume max d'incremento	0,00	mc.	Volume incremento edificio cl. URB3	0,00	mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.	Volume incremento edificio cl. URB4	0,00	mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.	Volume incremento edificio cl. URB5	0,00	mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 6.SERVIZIO				
Intervento edilizio max consent.	nuova edificazione				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	4 - casa plurifamiliare, 11 - fabbricato pertinenziale				

Codice ZTO	B3-06	ZTO	B3	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale di saturazione ed integrazione edilizia				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Colombaia				
		Superficie territoriale ZTO (St)	2.266,00	mq.	
Volume nuovo max consentito	300,00	mc.	Altezza massima edificio (Hmax)	6,00	m.
Volume max d'incremento	0,00	mc.	Volume incremento edificio cl. URB3	0,00	mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.	Volume incremento edificio cl. URB4	0,00	mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.	Volume incremento edificio cl. URB5	0,00	mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 6.SERVIZIO				
Intervento edilizio max consent.	nuova edificazione				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	3 - casa unifamiliare, 11 - fabbricato pertinenziale				

Codice ZTO	B3-07	ZTO	B3	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale di saturazione ed integrazione edilizia				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Valcanina				
				Superficie territoriale ZTO (St)	715,00 mq.
Volume nuovo max consentito	400,00	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	6,00 m.
Volume max d'incremento	0,00	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	0,00 mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 6.SERVIZIO				
Intervento edilizio max consent.	nuova edificazione				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	4 - casa plurifamiliare, 11 - fabbricato pertinenziale				

Codice ZTO	B3-08	ZTO	B3	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale di saturazione ed integrazione edilizia				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Poderino				
				Superficie territoriale ZTO (St)	617,00 mq.
Volume nuovo max consentito	400,00	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	6,00 m.
Volume max d'incremento	0,00	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	0,00 mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 6.SERVIZIO				
Intervento edilizio max consent.	nuova edificazione				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	4 - casa plurifamiliare, 11 - fabbricato pertinenziale				

Codice ZTO	B3-09	ZTO	B3	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale di saturazione ed integrazione edilizia				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Capoluogo				
				Superficie territoriale ZTO (St)	654,00 mq.
Volume nuovo max consentito	900,00	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	6,00 m.
Volume max d'incremento	0,00	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	0,00 mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 6.SERVIZIO				
Intervento edilizio max consent.	nuova edificazione				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	4 - casa plurifamiliare, 11 - fabbricato pertinenziale				

Codice ZTO	B3-10	ZTO	B3	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale di saturazione ed integrazione edilizia				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Valcanina				
		Superficie territoriale ZTO (St)	928,00	mq.	
Volume nuovo max consentito	400,00	mc.	Altezza massima edificio (Hmax)	6,00	m.
Volume max d'incremento	0,00	mc.	Volume incremento edificio cl. URB3	0,00	mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.	Volume incremento edificio cl. URB4	0,00	mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.	Volume incremento edificio cl. URB5	0,00	mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 6.SERVIZIO				
Intervento edilizio max consent.	nuova edificazione				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	4 - casa plurifamiliare, 11 - fabbricato pertinenziale				

Codice ZTO	C-01	ZTO	C	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale di nuovo insediamento tramite piano attuativo privato				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Colombaia				
		Superficie territoriale ZTO (St)	12.600,00	mq.	
Volume nuovo max consentito	2.000,00	mc.	Altezza massima edificio (Hmax)	6,00	m.
Volume max d'incremento	0,00	mc.	Volume incremento edificio cl. URB3	0,00	mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.	Volume incremento edificio cl. URB4	0,00	mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.	Volume incremento edificio cl. URB5	0,00	mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 6.SERVIZIO				
Intervento edilizio max consent.	nuova edificazione				
Intervento urbanistico	piano attuativo di lottizzazione obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	3 - casa unifamiliare, 4 - casa plurifamiliare, 11 - fabbricato pertinenziale				

Codice ZTO	C-02	ZTO	C	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale di nuovo insediamento tramite piano attuativo privato				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Anime Sante				
		Superficie territoriale ZTO (St)	8.500,00	mq.	
Volume nuovo max consentito	1.300,00	mc.	Altezza massima edificio (Hmax)	6,00	m.
Volume max d'incremento	0,00	mc.	Volume incremento edificio cl. URB3	0,00	mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.	Volume incremento edificio cl. URB4	0,00	mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.	Volume incremento edificio cl. URB5	0,00	mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 6.SERVIZIO				
Intervento edilizio max consent.	nuova edificazione				
Intervento urbanistico	piano attuativo di lottizzazione obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	3 - casa unifamiliare, 4 - casa plurifamiliare, 11 - fabbricato pertinenziale				

Codice ZTO	C-03	ZTO	C	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona residenziale di nuovo insediamento tramite piano attuativo privato				
Funzione preminente	residenziale				
Ubicazione località	Fontino				
				Superficie territoriale ZTO (St)	7.600,00 mq.
Volume nuovo max consentito	1.500,00	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	6,00 m.
Volume max d'incremento	0,00	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	0,00 mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 6.SERVIZIO				
Intervento edilizio max consent.	nuova edificazione				
Intervento urbanistico	piano attuativo di lottizzazione obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	3 - casa unifamiliare, 4 - casa plurifamiliare, 11 - fabbricato pertinenziale				

Codice ZTO	D1-01	ZTO	D1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona artigianale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	artigianale				
Ubicazione località	Fornaci				
				Superficie territoriale ZTO (St)	
Volume nuovo max consentito	0,00	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	5,00 m.
Volume max d'incremento	100,00	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	50,00 mc.
Categorie d'uso ammesse	2.INDUSTRIALE E ARTIGIANALE, 6.SERVIZIO, 7.MAGAZZINI E DEPOSITI				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	10 - capannone artigianale				

Codice ZTO	D1-02	ZTO	D1	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona artigianale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	artigianale				
Ubicazione località	Casonzoli				
				Superficie territoriale ZTO (St)	
Volume nuovo max consentito	0,00	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	5,00 m.
Volume max d'incremento	50,00	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	50,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	0,00 mc.
Categorie d'uso ammesse	2.INDUSTRIALE E ARTIGIANALE, 6.SERVIZIO, 7.MAGAZZINI E DEPOSITI				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	10 - capannone artigianale				

Codice ZTO	D2-01	ZTO	D2	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona artigianale parzialmente edificata soggetta a completamento edilizio				
Funzione preminente	artigianale				
Ubicazione località	Fornaci				
				Superficie territoriale ZTO (St)	3.500,00 mq.
Volume nuovo max consentito	0,00	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	5,00 m.
Volume max d'incremento	300,00	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	300,00 mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 2.INDUSTRIALE E ARTIGIANALE, 6.SERVIZIO, 7.MAGAZZINI E DEPOSITI				
Intervento edilizio max consent.	ristrutturazione urbanistica				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	10 - capannone artigianale				

Codice ZTO	D3-01	ZTO	D3	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona artigianale di nuovo insediamento				
Funzione preminente	artigianale				
Ubicazione località	Fornaci				
				Superficie territoriale ZTO (St)	6.100,00 mq.
Volume nuovo max consentito	2.000,00	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	5,00 m.
Volume max d'incremento	0,00	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	0,00 mc.
Categorie d'uso ammesse	2.INDUSTRIALE E ARTIGIANALE, 6.SERVIZIO, 7.MAGAZZINI E DEPOSITI				
Intervento edilizio max consent.	nuova edificazione				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	10 - capannone artigianale				

Codice ZTO	D3-02	ZTO	D3	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona artigianale di nuovo insediamento				
Funzione preminente	artigianale				
Ubicazione località	Bocca di Valle est				
				Superficie territoriale ZTO (St)	5.200,00 mq.
Volume nuovo max consentito	1.500,00	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	5,00 m.
Volume max d'incremento	0,00	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	0,00 mc.
Categorie d'uso ammesse	2.INDUSTRIALE E ARTIGIANALE, 6.SERVIZIO, 7.MAGAZZINI E DEPOSITI				
Intervento edilizio max consent.	nuova edificazione				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	10 - capannone artigianale				

Codice ZTO	D3-03	ZTO	D3	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona artigianale di nuovo insediamento				
Funzione preminente	artigianale				
Ubicazione località	Bocca di Valle ovest				
				Superficie territoriale ZTO (St)	2.500,00 mq.
Volume nuovo max consentito	600,00	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	5,00 m.
Volume max d'incremento	0,00	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	0,00 mc.
Categorie d'uso ammesse	2.INDUSTRIALE E ARTIGIANALE, 6.SERVIZIO, 7.MAGAZZINI E DEPOSITI				
Intervento edilizio max consent.	nuova edificazione				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	10 - capannone artigianale				

Codice ZTO	D3-04	ZTO	D3	Scala CTR della tavola di visura	10.000
Definizione urbanistica	Zona artigianale di nuovo insediamento				
Funzione preminente	artigianale				
Ubicazione località	Bocca di Valle nord				
				Superficie territoriale ZTO (St)	4.900,00 mq.
Volume nuovo max consentito	600,00	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	5,00 m.
Volume max d'incremento	0,00	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	0,00 mc.
Categorie d'uso ammesse	2.INDUSTRIALE E ARTIGIANALE, 6.SERVIZIO, 7.MAGAZZINI E DEPOSITI				
Intervento edilizio max consent.	nuova edificazione				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	10 - capannone artigianale				

Codice ZTO	D4-01	ZTO	D4	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona turistica-ricettiva totalmente edificata soggetta a recupero edilizio				
Funzione preminente	ricettiva				
Ubicazione località	Fornaci				
				Superficie territoriale ZTO (St)	
Volume nuovo max consentito	0,00	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	7,00 m.
Volume max d'incremento	50,00	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	50,00 mc.
Categorie d'uso ammesse	4.TURISTICO-RICETTIVA, 6.SERVIZIO				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	1 - villa per il turismo, 11 - fabbricato pertinenziale				

Codice ZTO	D5-01	ZTO	D5	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona turistica-ricettiva parzialmente edificata soggetta a completamento edilizio				
Funzione preminente	ricettiva				
Ubicazione località	Valcanina				
				Superficie territoriale ZTO (St)	7.600,00 mq.
Volume nuovo max consentito	0,00	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	4,00 m.
Volume max d'incremento	1.000,00	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	1.000,00 mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE, 4.TURISTICO-RICETTIVA, 6.SERVIZIO				
Intervento edilizio max consent.	nuova edificazione				
Intervento urbanistico	piano attuativo obbligatorio nel caso di ristrutturazione urbanistica e nuova edificazione				
Schede tipologiche nuovi edifici	2 - villino per il turismo, 11 - fabbricato pertinenziale				

Codice ZTO	D5-02	ZTO	D5	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona turistica-ricettiva parzialmente edificata soggetta a completamento edilizio				
Funzione preminente	ricettiva				
Ubicazione località	Fornaci				
				Superficie territoriale ZTO (St)	7.900,00 mq.
Volume nuovo max consentito	0,00	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	4,00 m.
Volume max d'incremento	700,00	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	700,00 mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE, 4.TURISTICO-RICETTIVA, 6.SERVIZIO				
Intervento edilizio max consent.	nuova edificazione				
Intervento urbanistico	piano attuativo obbligatorio nel caso di ristrutturazione urbanistica e nuova edificazione				
Schede tipologiche nuovi edifici	2 - villino per il turismo, 11 - fabbricato pertinenziale				

Codice ZTO	D5-03	ZTO	D5	Scala CTR della tavola di visura	10.000
Definizione urbanistica	Zona turistica-ricettiva parzialmente edificata soggetta a completamento edilizio				
Funzione preminente	ricettiva				
Ubicazione località	La Bandita				
				Superficie territoriale ZTO (St)	44.800,00 mq.
Volume nuovo max consentito	0,00	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	7,00 m.
Volume max d'incremento	8.000,00	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	500,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	0,00 mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 3.COMMERCIALE, 4.TURISTICO-RICETTIVA, 6.SERVIZIO, 8.AGRICOLA				
Intervento edilizio max consent.	nuova edificazione				
Intervento urbanistico	piano attuativo obbligatorio nel caso di ristrutturazione urbanistica e nuova edificazione				
Schede tipologiche nuovi edifici	1 - villa per il turismo, 2 - villino per il turismo, 11 - fabbricato pertinenziale				

Codice ZTO	D6-01	ZTO	D6	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Zona turistico-ricettiva di nuovo insediamento				
Funzione preminente	ricettiva				
Ubicazione località	Valcanina				
				Superficie territoriale ZTO (St)	160.900,00 mq.
Volume nuovo max consentito	7.000,00	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	4,00 m.
Volume max d'incremento	0,00	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	0,00 mc.
Categorie d'uso ammesse	4.TURISTICO-RICETTIVA, 6.SERVIZIO				
Intervento edilizio max consent.	nuova edificazione				
Intervento urbanistico	piano attuativo di lottizzazione obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	2 - villino per il turismo, 11 - fabbricato pertinenziale				

Codice ZTO	D6-02	ZTO	D6	Scala CTR della tavola di visura	10.000
Definizione urbanistica	Zona turistico-ricettiva di nuovo insediamento				
Funzione preminente	ricettiva				
Ubicazione località	Brancorsi				
				Superficie territoriale ZTO (St)	105.800,00 mq.
Volume nuovo max consentito	10.000,00	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	7,00 m.
Volume max d'incremento	0,00	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	0,00 mc.
Categorie d'uso ammesse	4.TURISTICO-RICETTIVA, 6.SERVIZIO				
Intervento edilizio max consent.	nuova edificazione				
Intervento urbanistico	piano attuativo di lottizzazione obbligatorio				
Schede tipologiche nuovi edifici	1 - villa per il turismo, 11 - fabbricato pertinenziale				

Codice ZTO	D7-01	ZTO	D7	Scala CTR della tavola di visura	10.000
Definizione urbanistica	Zona turistico-ricettiva soggetta a piano di recupero				
Funzione preminente	ricettiva				
Ubicazione località	Tinaio				
				Superficie territoriale ZTO (St)	284.500,00 mq.
Volume nuovo max consentito	0,00	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	7,00 m.
Volume max d'incremento	0,00	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	0,00 mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	0,00 mc.
Categorie d'uso ammesse	4.TURISTICO-RICETTIVA, 6.SERVIZIO, 8.AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE				
Intervento edilizio max consent.	ristrutturazione urbanistica				
Intervento urbanistico	piano di recupero obbligatorio nel caso di ristrutturazione urbanistica				
Schede tipologiche nuovi edifici	1 - villa per il turismo, 2 - villino per il turismo, 11 - fabbricato pertinenziale				

Codice ZTO	E1-01	ZTO	E1	Scala CTR della tavola di visura	10.000
Definizione urbanistica	Zona agricola produttiva di fondovalle				
Funzione preminente	agricola				
Ubicazione località					
		Superficie territoriale ZTO (St)		mq.	
Volume nuovo max consentito		mc.	Altezza massima edificio (Hmax)	6,00	m.
Volume max d'incremento		mc.	Volume incremento edificio cl. URB3	50,00	mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.	Volume incremento edificio cl. URB4	200,00	mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.	Volume incremento edificio cl. URB5	0,00	mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 8.AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE, 7.MAGAZZINI E DEPOSITI				
Intervento edilizio max consent.	nuova costruzione				
Intervento urbanistico	piano attuativo non necessario, P.A.M.A.A. per tipi 5 e 7				
Schede tipologiche nuovi edifici	5 - casa rurale, 6 - fabbricato per l'agriturismo, 7 - annesso agricolo, 8 - annesso agricolo per l'				

Codice ZTO	E2-01	ZTO	E2	Scala CTR della tavola di visura	10.000
Definizione urbanistica	Zona agricola produttiva di collina				
Funzione preminente	agricola				
Ubicazione località					
		Superficie territoriale ZTO (St)		mq.	
Volume nuovo max consentito		mc.	Altezza massima edificio (Hmax)	6,00	m.
Volume max d'incremento		mc.	Volume incremento edificio cl. URB3	50,00	mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.	Volume incremento edificio cl. URB4	200,00	mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.	Volume incremento edificio cl. URB5	0,00	mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 8.AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE, 7.MAGAZZINI E DEPOSITI				
Intervento edilizio max consent.	nuova costruzione				
Intervento urbanistico	piano attuativo non necessario, P.A.M.A.A. per tipi 5 e 7				
Schede tipologiche nuovi edifici	5 - casa rurale, 6 - fabbricato per l'agriturismo, 7 - annesso agricolo				

Codice ZTO	E3-01	ZTO	E3	Scala CTR della tavola di visura	10.000
Definizione urbanistica	Zona agricola boscata				
Funzione preminente	agricola				
Ubicazione località					
		Superficie territoriale ZTO (St)		mq.	
Volume nuovo max consentito	100,00	mc.	Altezza massima edificio (Hmax)	4,00	m.
Volume max d'incremento		mc.	Volume incremento edificio cl. URB3	0,00	mc.
Volume incremento edificio cl. STO3		mc.	Volume incremento edificio cl. URB4	50,00	mc.
Volume incremento edificio cl. STO4		mc.	Volume incremento edificio cl. URB5	0,00	mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 8.AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE, 6.SERVIZIO, 7.MAGAZZINI E DE				
Intervento edilizio max consent.	nuova costruzione				
Intervento urbanistico	piano attuativo non necessario, P.A.M.A.A. non necessario				
Schede tipologiche nuovi edifici	9 - seccatoio				

Codice ZTO	Vp-01	ZTO	Vp	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Verde privato				
Funzione preminente	giardini e orti privati				
Ubicazione località	centro abitato				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="4,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="30,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="50,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 6.SERVIZIO, 7.MAGAZZINI E DEPOSITI				
Intervento edilizio max consent.	sostituzione edilizia				
Intervento urbanistico					
Schede tipologiche nuovi edifici					

Codice ZTO	Vr-01	ZTO	Vr	Scala CTR della tavola di visura	2.000
Definizione urbanistica	Verde di rispetto				
Funzione preminente	protezione ambientale urbana				
Ubicazione località	centro abitato				
				Superficie territoriale ZTO (St)	<input type="text"/> mq.
Volume nuovo max consentito	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Altezza massima edificio (Hmax)	<input type="text" value="4,00"/> m.
Volume max d'incremento	<input type="text" value="0,00"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB3	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO3	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB4	<input type="text" value="0,00"/> mc.
Volume incremento edificio cl. STO4	<input type="text"/>	mc.		Volume incremento edificio cl. URB5	<input type="text" value="30,00"/> mc.
Categorie d'uso ammesse	1.RESIDENZIALE, 6.SERVIZIO, 7.MAGAZZINI E DEPOSITI				
Intervento edilizio max consent.	ristrutturazione edilizia				
Intervento urbanistico	piano attuativo non necessario				
Schede tipologiche nuovi edifici	edifici esistenti				